


Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent


Zone maritime hémiarctique de la Côte-Nord

Numéro de zone territoriale: Z_28

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hirondelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDDELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)




Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent


Zone maritime de la Côte-Nord

Numéro de zone territoriale: Z_69

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hirondelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDDELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)



Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors

Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent


Zone maritime de Mingan

Numéro de zone territoriale: Z_70A

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hirondelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%




Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDELC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)




Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent

Zone maritime de Mingan

Numéro de zone territoriale: Z_70B



-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hirondelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%




Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)


Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent

Zone de la bordure estuarienne septentrionale
 Numéro de zone territoriale: Z_71

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hirondelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)




Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors

Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent


Île d'Anticosti

Numéro de zone territoriale: Z_82

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hirondelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)




Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent


Zone maritime méridionale de la Péninsule gaspésienne

Numéro de zone territoriale: Z_A01

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hironnelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDDELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)




Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors

Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent


Zone de hauts plateaux érodés de la Péninsule gaspésienne

Numéro de zone territoriale: Z_A07

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hironnelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDEELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)



48°30'0"N

48°0'0"N



Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors

67°0'0"W


66°30'0"W

66°0'0"W


65°30'0"W

Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent

Zone maritime septentrionale de la Péninsule gaspésienne
 Numéro de zone territoriale: Z_A08



-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Hironnelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDEELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)

Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors

49°0'0"N

48°30'0"N

48°0'0"N

0 25 50 Kilomètres

66°30'0"W 66°0'0"W 65°30'0"W 65°0'0"W 64°30'0"W

Atlas des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent

Zone de la bordure estuarienne méridionale

Numéro de zone territoriale: Z_A11

-  Martinets ramoneurs (nidification/dortoirs)
-  Arlequin plongeur (sites de concentration)
-  Hirondelle de rivage (nidification)
-  Herbier à zostère
-  Limite de zone territoriale
-  Colonie d'oiseaux
-  Habitat essentiel du bécasseau maubèche
-  Habitat essentiel du satyre fauve des Maritimes
-  Frayère d'éperlans arc-en-ciel du sud de l'estuaire
-  Rivière à saumon
-  Milieu sableux sélectionné pour le seuil de 20%
-  Milieu humide sélectionné pour le seuil de 20%
-  Marais côtier sélectionné pour le seuil de 20%
-  Type écologique forestier sélectionné pour le seuil de 20%



Lieux habités © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN, 2010)
 Marais côtiers © CIC (2019)
 Limite de zones territoriales, cartes écoforestières et milieux humides © Gouvernement du Québec (MDDELCC, 2017)
 Colonies d'oiseaux, habitats essentiels, sites de nidification et de concentration d'oiseaux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2017)
 Milieux sableux © Gouvernement du Canada (ECCC, 2016)
 Rivières à saumon, frayères d'éperlans © Gouvernement du Québec (MFFP, 2017)
 Herbiers à zostère © Gouvernement du Canada (MPO, 2009)

