


### **ANNEXE III**

#### **Portrait du potentiel ornithologique de l'Anse Saint-Jean**



**SERVICE D'EXPLOITATION DE LA BANQUE  
RÉGIONALE DE DONNÉES ORNITHOLOGIQUES  
(ÉPOQ-COASLSJ)**

---

**Club des ornithologues amateurs  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean inc.**

200, rue Hôtel-de-Ville, Saguenay (Québec) G7H 4W6

# **APERÇU DU POTENTIEL ORNITHOLOGIQUE DE L'ANSE SAINT-JEAN**

Par Michel Savard

Déposé au Comité ZIP-Saguenay  
C.P. 1242, Saguenay (Québec) G7B 3P4

**24 octobre 2006**

SAVARD, M. 2006. **Aperçu du potentiel ornithologique de L'Anse-Saint-Jean.** Club des ornithologues amateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean inc., pour le Comité ZIP-Saguenay. 7 pages.

### **Rédaction**

Michel SAVARD, responsable de l'exploitation de la  
Banque ÉPOQ-COASLSJ

### **Collaboration**

Germain SAVARD, responsable de la gestion de la banque  
ÉPOQ-COASLSJ

### **Conseil d'administration du COASLSJ inc. (2006)**

Jean TREMBLAY, président  
Jacques IBARZABAL, vice-président  
Sylvie BOUCHARD, trésorière  
Claude SAMSON, secrétaire  
François GAGNON, directeur  
Dominique LAVOIE, directeur  
Christian CHOLETTE, directeur  
Jocelyn POIRIER, directeur



## **Introduction**

Cet aperçu du potentiel ornithologique de L'Anse-Saint-Jean, révélé d'après les observations recueillies par les ornithologues, a été produit dans le cadre d'une consultation publique initiée par le Comité ZIP-Saguenay visant un aménagement intégré du territoire de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. En offrant son expérience et ses connaissances en ornithologie, le Club des ornithologues amateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean inc. (COASLSJ) entend ainsi jouer un rôle actif dans le développement socio-économique de la Municipalité désireuse d'ajouter la dimension de la conservation et de l'observation des oiseaux à sa planification. L'objectif de cette contribution consiste à informer la population locale de la diversité connue des oiseaux présents sur son territoire et d'indiquer les espèces offrant un attrait particulier pour la conservation et l'observation.

## **Aperçu ornithologique**

Par sa situation géographique au cœur du fjord du Saguenay, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean représente une destination ornithologique régionale unique et pittoresque. Elle est fréquentée par des ornithologues amateurs depuis plus d'une quarantaine d'années, non seulement pour l'observation d'espèces d'oiseaux inusitées pénétrant par le fjord du Saguenay, mais aussi pour ses remarquables attroupements de garrots à l'embouchure de la rivière Saint-Jean, dont le recherché Garrot d'Islande (figures 1 et 2). De plus, la topographie de la vallée se montre très favorable au dénombrement des oiseaux de proie en migration (figure 3). Le paysage agro-forestier et la grande variété des habitats dans les contreforts accueillent également une étonnante diversité d'espèces d'oiseaux qui gagnerait à être mieux connue.

## **Compilation des données**

La connaissance des espèces d'oiseaux de L'Anse-Saint-Jean s'appuie sur des observations effectuées épisodiquement par des observateurs d'expérience. Les données d'observations ont été extraites de la Banque régionale de données ornithologiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Banque ÉPOQ–COASLSJ), une constituante régionale du fichier ÉPOQ<sup>1</sup> gérée par le Club des ornithologues amateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (COASLSJ). Ainsi, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 1971 au 31 juillet 2004, 87 observateurs participants ont consigné un total de 181 sorties quotidiennes dans la localité de L'Anse-Saint-Jean, représentant 2937 mentions de présence de 178 espèces d'oiseaux dont deux d'origine captive. Le tableau ci-joint (pages 4 à 7) pointe les espèces d'intérêt particulier et détaille la distribution mensuelle des mentions d'observation pour chaque espèce ainsi que le nombre maximal d'individus rapporté sur le territoire.


---

<sup>1</sup> *Étude des populations d'oiseaux du Québec* (ÉPOQ). La banque régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean renferme plus de 600 000 mentions d'observations d'oiseaux rapportées par les ornithologues.


Cette compilation offre une liste concrète et fiable des espèces d'oiseaux rapportées jusqu'à présent à L'Anse-Saint-Jean. Une plus grande couverture de la vallée et des inventaires systématiques bien dirigés permettraient d'ajouter d'autres espèces à la liste et de préciser leur abondance saisonnière. Cette compilation constitue donc un document de base pour promouvoir le développement durable de ce potentiel ornithologique.



**Figure 1. Couple de Garrots d'Islande en plumage nuptial, au côté nord du quai de L'Anse-Saint-Jean (Photo : © Michel Savard, 18 avril 2004).**



**Figure 2. Nombre d'individus maximal hebdomadaire du Garrot à œil d'or et du Garrot d'Islande présents dans le delta de la rivière Saint-Jean, à L'Anse-Saint-Jean (Source : Banque ÉPOQ-COASLSJ, 1971-2004).**



**Figure 3.** Les trois meilleurs points d'observation des oiseaux de proie dans la baie de l'anse Saint-Jean (Source : Ibarzabal. J. 1991. *Des oiseaux et des sites à découvrir. Le Harfang*, 14(4) : 74-75). Le quai et les routes bordant l'anse se prêtent également à l'observation des attroupements de garrots et d'oiseaux littoraux.

**Liste des 178 espèces d'oiseaux, dont deux d'origine captive, observées à L'Anse-Saint-Jean,  
d'après la compilation des données ornithologiques de la Banque ÉPOQ-COASLSJ  
de 1971 à 2004**

(Espèces d'intérêt particulier et nombre mensuel de mentions de chaque espèce)

No ÉPOQ	Nom français usuel	Janvier	Février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total de mentions	NMI*
1	Plongeon huard				1	8	5	3	2	3	5	3		30	6
5	Grèbe jougris										1			1	2
6	Grèbe esclavon										3	2		5	2
54	Cormoran à aigrettes					3	2	1	5		1			12	12
63	Grand Héron				5	5			1	1				12	3
72	Bihoreau gris						1	1	1					3	10
75	Butor d'Amérique							1	1					2	2
89	Bernache du Canada				9	15	2	1		1	7	2	1	38	550
96	Oie des neiges				1	1	2				1			5	300
102	Canard colvert				7	8		1		1	1	2	3	23	34
107	Canard noir			3	19	15	2	2	6	5	7	14	4	77	180
109	Canard chipeau							1						1	9
110	Canard pilet				2	4		1		2	1		1	11	5
112	Sarcelle d'hiver				4	6		1		2				13	31
113	Sarcelle à ailes bleues					1	2				2			5	8
116	Canard d'Amérique				2	5						2		9	10
117	Canard souchet					3								3	2
118	Canard branchu				4									4	4
120	Fuligule à collier				5	6								11	25
122	Fuligule milouinan					1								1	4
123	Petit Fuligule				2	1				1				4	15
124	Garrot à oeil d'or			4	30	13	4	4	4	3	9	14	3	88	205
125	Garrot d'Islande				18	10						2		30	26
126	Petit Garrot				8	7					2	5	1	23	8
127	Harelde kakawi					4					2	3	1	10	24
130	Eider à duvet						1							1	1
134	Macreuse brune						1				4	1		6	9
135	Macreuse à front blanc									1	2	4		7	1
136	Macreuse noire					2					4	3		9	19
140	Harle couronné				2	4		2	1	1	7	3		20	14
141	Grand Harle				20	16	4	3	3	1	3	6	1	57	49
142	Harle huppé					2	2				1	2		7	4
151	Autour des palombes				3	1				1	3			8	1
152	Épervier brun				5	6				1	1			13	17
154	Buse à queue rousse				6	7				1	7	1		22	116
156	Buse à épaulettes					1								1	1
157	Petite Buse					7	3	1						11	20
163	Buse pattue				1	3				1	5	1		11	14
168	Aigle royal			3	1	1					1			6	3
169	Pygargue à tête blanche			5	4	1					1	1		12	3
170	Busard Saint-Martin				2	1			1	3				7	1
171	Balbuzard pêcheur				3	8			2	1	2			16	15

175	Faucon pèlerin			1	4	2	1	1	3	2	1			15	2
177	Faucon émerillon				8	4	2	1	2	3	2			22	7
178	Crécerelle d'Amérique				9	9	1	2		7	1	1		30	12
184	Gélinotte huppée			1		2	1	1	1	1	2		1	10	6
199	Faisan de Colchide					1								1	1
210	Marouette de Caroline						1							1	1
221	Pluvier semipalmé					1	1	1	1	1	1			6	10
225	Pluvier kildir			1	4	7	4	1	3	1				21	30
228	Pluvier argenté							1			1			2	20
231	Tournepieuvre à collier							1						1	10
233	Bécasse d'Amérique						1	1			1			3	2
234	Bécassine de Wilson						2				4			6	15
239	Chevalier grivelé					1	7	2			1			11	4
243	Grand Chevalier					6			1	2	5			14	5
244	Petit Chevalier					2		1	1	1				5	2
246	Bécasseau violet												1	1	2
249	Bécasseau à poitrine cendrée										7			7	13
250	Bécasseau à croupion blanc							1			3	1		5	9
252	Bécasseau minuscule							2	1					3	10
254	Bécasseau variable										3			3	3
258	Bécasseau semipalmé							1						1	150
263	Barge hudsonienne							1						1	1
266	Bécasseau sanderling									1				1	5
277	Goéland bourgmestre			5	13	2						3	2	25	30
278	Goéland arctique				8	3						6	3	20	40
280	Goéland marin			9	19	7	1	2	2	2	8	13	2	65	50
283	Goéland argenté			4	22	14	4	4	3	3	10	13	4	81	50
285	Goéland à bec cerclé			2	23	16	5	5	6	3	10	11	3	84	500
290	Mouette de Bonaparte							1						1	15
291	Mouette pygmée							1						1	1
294	Mouette tridactyle											3		3	1
341	Pigeon biset				3	2		1				1	2	9	12
345	Tourterelle triste				5	2		2						9	2
803	Tourterelle rieuse					1								1	1
365	Harfang des neiges											1		1	1
366	Chouette épervière												1	1	1
382	Engoulevent d'Amérique						1		2					3	22
385	Martinet ramoneur						2	1	1					4	5
389	Colibri à gorge rubis					1	4							5	5
405	Martin-pêcheur d'Amérique				1	2	5	2	2	1	1			14	3
408	Pic flamboyant				1	4	6	2	1	5				19	4
412	Grand Pic			2	4	2	2			1	1	1	1	14	2
419	Pic maculé							1						1	1
422	Pic chevelu			2		1	5		1		1			10	2
423	Pic mineur			6	3	1	2	2			1	2	2	19	6
429	Pic à dos noir								1					1	1
433	Tyran tritri						1		1					2	2
449	Moucherolle à ventre jaune						2	1						3	3
451	Moucherolle des aulnes					2	5	1	1	1				10	17
452	Moucherolle tchébec					4	7		1					12	6
460	Pioui de l'Est							1						1	1
462	Moucherolle à côtés olive						1	2						3	1
467	Alouette hausse-col			1						1	5			7	300

469	Hirondelle bicolore					5	11	6	1	1				24	60
470	Hirondelle de rivage					3	6	4			1			14	300
472	Hirondelle rustique					4	8	7	5					24	30
473	Hirondelle à front blanc						5	4	2					11	22
477	Mésangeai du Canada			2	1		1				2	1	2	9	3
478	Geai bleu			8	9	2	4	3	2	7	8	9	8	60	6
486	Grand Corbeau		1	12	19	11	7	2	1	3	7	10	7	80	25
488	Corneille d'Amérique			14	30	19	13	7	7	13	14	14	10	141	250
495	Mésange à tête noire			9	16	11	5	3	4	3	8	10	10	79	25
500	Mésange à tête brune			1	2		1						1	5	4
510	Sittelle à poitrine rousse			2	2	6	3	2				1	2	18	2
519	Troglodyte familier									1				1	1
520	Troglodyte mignon					3	9	2		1				15	8
528	Moqueur polyglotte						1							1	1
529	Moqueur chat							2	1					3	4
539	Merle d'Amérique			3	13	15	14	7	6	6	8	2		74	82
542	Grive solitaire						4	3				1		8	10
543	Grive à dos olive					1	11	4		2				18	32
545	Grive fauve					4	9	2						15	19
546	Merlebleu de l'Est					1	3	2						6	2
557	Roitelet à couronne dorée				1	3	3			1	2		1	11	10
558	Roitelet à couronne rubis					4	6			2	3			15	4
562	Pipit d'Amérique					1				10	9	1		21	350
564	Jaseur boréal			1	7	1					2	3	4	18	60
565	Jaseur d'Amérique			1		1	7	9	4	2				24	30
567	Pie-grièche grise			2	1						1	1	2	7	1
569	Étourneau sansonnet			9	21	11	7	3	2	5	11	6	7	82	200
579	Viréo à tête bleue						4							4	1
582	Viréo aux yeux rouges					1	8	4	1					14	21
583	Viréo de Philadelphie					3	4	1	1	1				10	4
597	Paruline noir et blanc					3	3	1	1					8	2
606	Paruline obscure					4	5	2	1		2			14	6
607	Paruline verdâtre					1								1	1
608	Paruline à joues grises					5	4	2		1				12	6
615	Paruline jaune					2	5							7	6
616	Paruline à tête cendrée					3	8	3						14	20
617	Paruline tigrée					2	1							3	4
618	Paruline bleue					1	5		1					7	3
619	Paruline à croupion jaune					7	5			7	9			28	20
623	Paruline à gorge noire					3	6	1						10	5
627	Paruline à gorge orangée						2	1	1					4	2
630	Paruline à flancs marron					3	6	2						11	4
631	Paruline à poitrine baie					1	3	2	1					7	10
632	Paruline rayée					1	3							4	2
637	Paruline couronnée					5	9	1						15	8
638	Paruline des ruisseaux					3	4	2	1		1			11	11
642	Paruline triste					2	7	3	1					13	20
644	Paruline masquée					3	10	3	1					17	8
649	Paruline à calotte noire					2		1						3	1
650	Paruline du Canada					2	2	1	1					6	10
651	Paruline flamboyante					5	10	2						17	10
655	Moineau domestique			5	6	6	7	2	2	2	4	1		35	100
661	Goglu des prés					2	7	2						11	6

665	Carouge à épaulettes			1	10	12	8	4	3		3			41	1000
675	Quiscale rouilleux					2	1	1	1	7	7			19	90
678	Quiscale bronzé			1	12	17	11	3	3	3	1			51	125
679	Vacher à tête brune				9	4	3	2	2	3	3			26	500
683	Tangara écarlate							1						1	1
689	Cardinal à poitrine rose					1	2	1	1					5	5
692	Passerin indigo					1								1	1
698	Gros-bec errant			8	15	7	4	2	2	3	6	9	8	64	100
699	Roselin pourpré			3	5	11	10	3		1				33	100
701	Roselin familier					1								1	2
703	Durbec des sapins			4	6		1	1	1		1	5	6	25	15
708	Sizerin blanchâtre				2									2	1
709	Sizerin flammé			5	17	1					1	3	6	33	300
710	Tarin des pins			5	5	6	7	4	3	1				31	75
711	Chardonneret jaune			4	1	7	11	7	4	2	1	1	1	39	15
715	Bec-croisé bifascié					1						1		2	40
725	Bruant des prés				1	5	8	6	3	2				25	11
728	Bruant de Le Conte							1						1	1
734	Bruant vespéral						2	2		1				5	1
744	Junco ardoisé			1	6	7	7	4		3	7	1		36	250
752	Bruant hudsonien					3					3	2		8	10
753	Bruant familier					6	10	3	2	3	2	1		27	15
760	Bruant à couronne blanche					3				4	9	1		17	20
764	Bruant à gorge blanche				1	8	11	5	2	8	3	1	1	40	60
767	Bruant fauve										1			1	1
768	Bruant de Lincoln						3	3		1	1			8	30
769	Bruant des marais						2	2	1	1	1			7	10
770	Bruant chanteur				5	13	11	7	4	5	6	1	1	53	20
773	Bruant lapon										2	2		4	1
776	Bruant des neiges				1	8	2				7	4	1	23	150
<b>Total de mentions d'espèces*</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>523</b>	<b>569</b>	<b>483</b>	<b>240</b>	<b>142</b>	<b>182</b>	<b>309</b>	<b>219</b>	<b>115</b>	<b>2933</b>	
<b>Total de sorties</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>181</b>	

\* n'inclut pas le nombre de mentions de groupement d'espèces.

#### Légende :

- NMI** nombre maximal d'individus dénombrés en une journée.  
en gris espèces suscitant un intérêt particulier dans cette localité.  
en rouge espèces les plus fréquemment signalées par les ornithologues.  
en bleu espèces fréquemment signalées par les ornithologues.  
en noir espèces peu signalées par les ornithologues.  
en violet espèce d'origine captive.

Compilation : Michel Savard, 24 octobre 2006.

Collaboration : Germain Savard, extraction et validation des données.

Principaux observateurs (10 relevés journaliers et plus) : Germain Savard, Claudette Cormier, Serge Boily, Jacques Ibarzabal, Louis Imbeau, Michel Savard, Christiane Girard et Andrée Desjardins.

Source : Banque régionale de données ornithologiques ÉPOQ-COASLSJ (1971-2004).

© Club des ornithologues amateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (COASLSJ) inc.